



Chef de
Jardin

& the living
is easy

SCHATTENSYSTEME

Chef de Jardin

Komfortables Leben im Freien das ganze Jahr über

Mit sorgfältig ausgewählter, moderner Außenausstattung helfen wir, idyllische Rückzugsorte auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten zu schaffen – für unbeschwertes Genießen einfacher Momente das ganze Jahr über.

& the living is easy

04

STOFFPERGOLA

Olivia

10

BIOKLIMATISCHE PERGOLA

Bellavie

14

FALTBARE PERGOLA

Vivia



18

ÜBERDACHUNGEN UND GARAGEN

Chef de Jardin

23

SEITLICHE BESCHATTUNG

**ZIP Screen
Rollos**

26

AUTOMOBILÜBERDACHUNG

Solar-Carport

Olivia


STOFFPERGOLA



STOFF



White 1010 3D



White 8200 Basic



White 9100 Basic



Cream 8300 Basic



Cream 2020 3D



Cream 9200 Basic



Grey 8100 Basic



Grey 3030 3D



Black 7070 3D



Metallic 4040 3D

- ✓ Hergestellt gemäß EU-Normen
- ✚ Große Farbauswahl
- ⚡ Elektrische Stoffbewegung

- ☀ UV-beständig
- 🌀 Hohe Windstabilität (bis zu 120 km/h)
- 💧 100 % wasserdicht und resistent gegen Schimmel und Algen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Aluminiumkonstruktion

Unsere hochwertige Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Ausbleichen und Witterungseinflüssen – für dauerhaft strahlende Farben. Individuelle Farbanpassung ist in allen RAL-Farbtönen möglich, damit Ihre Verkleidung perfekt zu Ihrem Umfeld passt.

Profilabschnitte

¹Rinne | ²Führungsschiene | ³Vorderer Träger | ⁴Pfosten



1



2



3



4



Versteckter Wasserablauf

Das intelligente Drainagesystem ist nahtlos in Träger und Pfosten integriert und sorgt für einen effizienten Wasserabfluss – wahlweise an der Basis oder seitlich. So bleibt Ihre Verkleidung auch bei Regen funktional und langlebig.

FERNBEDIENUNG



Fernbedienung

Alle unsere Produkte sind mit einem international anerkannten **Somfy-Motor aus Frankreich ausgestattet – inklusive 5 Jahren Garantie** für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die Steuerung erfolgt bequem und intuitiv über eine drahtlose Fernbedienung, damit Sie Ihre Pergola mit nur einem Knopfdruck genießen können.

KONFIGURATION



FREISTEHEND
Offen



FREISTEHEND
Geschlossen



WANDMONTIERT
Offen




WANDMONTIERT
Geschlossen

Konfiguration

Freistehend | 4 Pfosten

Wandmontiert unter Decken oder Wänden | 2 Pfosten

MODULARITÄT
UND ZUBEHÖR



Modularität

Modularität ermöglicht die Installation mehrerer Einheiten nebeneinander.

Zubehör

LED-Beleuchtung | ZIP-Screens | Glaswände | Audiosystem | Schiebepaneele

Bellavie

BIOKLIMATISCHE PERGOLA



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Aluminiumkonstruktion

Unsere hochwertige Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Ausbleichen und Witterungseinflüssen – für dauerhaft strahlende Farben. Individuelle Farbanpassung ist in allen RAL-Farbtönen möglich, damit Ihre Verkleidung perfekt zu Ihrem Umfeld passt.

Fernbedienung

Alle unsere Produkte sind mit einem international anerkannten **Somfy-Motor aus Frankreich ausgestattet – inklusive 5 Jahren Garantie** für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Steuerung erfolgt bequem und intuitiv über eine drahtlose Fernbedienung, damit Sie Ihre Pergola mit nur einem Knopfdruck genießen können.



Verdeckte Wasserableitung

Das Entwässerungssystem ist clever in die Träger und Pfosten integriert und ermöglicht einen einfachen Wasserabfluss am Boden oder an der Seite.

Profilabschnitte

¹Integrierte Regenrinne | ²Lamelle | ³Pfosten

KONFIGURATION



FREISTEHEND
Offen



FREISTEHEND
Geschlossen



WANDMONTIERT
Offen

Konfiguration


Freistehend | 4 Pfosten

Wandmontiert unter Decken oder an Wänden | 2 Pfosten

Integration in bestehende Konstruktionen



MODULARITÄT
UND ZUBEHÖR



Modularität


Die Modularität ermöglicht die Installation mehrerer Elemente nebeneinander.

Zubehör

LED-Beleuchtung | ZIP-Screens | Glaswände
Audiosystem | Schiebepaneele | Lamellenheizung

Vivia

FALTBARE PERGOLA



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aluminiumkonstruktion

Unsere hochwertige Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Ausbleichen und Witterungseinflüssen – für dauerhaft strahlende Farben. Individuelle Farbanpassung ist in allen RAL-Farbtönen möglich, damit Ihre Verkleidung perfekt zu Ihrem Umfeld passt.

Fernbedienung

Alle unsere Produkte sind mit einem international anerkannten **Somfy-Motor aus Frankreich ausgestattet – inklusive 5 Jahren Garantie** für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Steuerung erfolgt bequem und intuitiv über eine drahtlose Fernbedienung, damit Sie Ihre Pergola mit nur einem Knopfdruck genießen können.



Verdeckte Wasserableitung

Das Entwässerungssystem ist clever in die Träger und Pfosten integriert und ermöglicht einen einfachen Wasserabfluss am Boden oder an der Seite.

Profilabschnitte

¹Integrierte Regenrinne | ²Lamelle | ³Pfosten

KONFIGURATION



FREISTEHEND
Offen



FREISTEHEND
Geschlossen



WANDMONTIERT
Offen



WANDMONTIERT
Geschlossen

Konfiguration

Freistehend | 4 Pfosten

Wandmontiert unter Decken oder Wänden | 2 Pfosten

Integration in bestehende Konstruktionen

MODULARITÄT
UND ZUBEHÖR



Modularität

Die Modularität ermöglicht die Installation mehrerer Elemente nebeneinander.

Zubehör

LED-Beleuchtung | ZIP-Screens | Glaswände
Audiosystem | Schiebepaneele | Lamellenheizung

Chef de Jardin

ÜBERDACHUNGEN
UND GARAGEN



DACHBEDECKUNG



Gehärtetes Glas

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und mechanische Einflüsse (z. B. Hagel, Stöße)
- Maximale Sicherheit – im Bruchfall zerfällt das Glas in kleine, stumpfe Stücke, um Verletzungen zu vermeiden
- Exzellente Lichtdurchlässigkeit für ein helles, freundliches Ambiente

Flachdach

- EPDM-Dachabdichtung
- Sika
- Polyurea

Polycarbonatplatten

- Hohe Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit – widersteht UV-Strahlen, Hitze, Kälte und Regen
- Exzellente Tragfähigkeit – hält selbst größere Schneelasten zuverlässig aus
- Optimale Wärmedämmung bei Transparenz – transparente Platten bieten Schutz vor Wärmeverlust und lassen gleichzeitig viel Licht durch

Blechdach

- Beständig gegen alle Witterungsbedingungen
- Lange Lebensdauer
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis – kostengünstiger als andere Dachmaterialien

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Verdeckte Wasserableitung

Das intelligente Drainagesystem ist nahtlos in Träger und Pfosten integriert und sorgt für einen effizienten Wasserabfluss – wahlweise an der Basis oder seitlich. So bleibt Ihre Verkleidung auch bei Regen funktional und langlebig.

Stahl- oder Aluminiumkonstruktion

Unsere hochwertige Pulverbeschichtung schützt zuverlässig vor Ausbleichen und Witterungseinflüssen – für dauerhaft strahlende Farben. Individuelle Farbanpassung ist in allen RAL-Farbtönen möglich, damit Ihre Verkleidung perfekt zu Ihrem Umfeld passt.

KONFIGURATION



FREISTEHEND

Konfiguration

Freistehend | 4 Pfosten

Wandmontiert unter Decken oder an Wänden | 2 Pfosten



WANDMONTIERT

ZUBEHÖR



Zubehör

LED-Beleuchtung | ZIP-Screens
| Glaswänd|Schiebepaneele

ZIP Screen Rollos


SEITLICHE BESCHATTUNG



STOFF



White 86-2044




Champagne 86-2175



Concrete 86-2167



Sandy beige 86-2135



Atu/aku 86-2048



Anthracite 86-2047



Black 86-2053



Pepper 86-2012



Cocoa 86-2148



Bronze 86-2043



Wasserabweisend



Beständig gegen Schimmel, Algen und UV-Strahlen



Große Farbauswahl



Langlebige Farbbeständigkeit




Schnelle und einfache Pflege



Materialien höchster Qualität
europäischen Ursprungs

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Vorteile

Dank der hohen Materialstabilität kommt es während der Montage und Nutzung nicht zu Dehnung oder Rissen. Der Stoff ist dünn und kompakt, was ein einfaches und schnelles Aufrollen ermöglicht. Die glatte Oberfläche sorgt zudem für eine mühelose Reinigung und ein stets gepflegtes Erscheinungsbild.



Vorteile


Das Material bleibt auch bei stärkeren Windböen straff gespannt.

Fernbedienung

Alle unsere Produkte sind mit einem international anerkannten **Somfy-Motor aus Frankreich ausgestattet und verfügen über 5 Jahre Garantie.**

Solar- Carport

AUTOMOBILÜBERDACHUNG





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Garantie auf Konstruktion

10 Jahre gegen
Korrosion

Robuste Stahlkonstruktion

Das verzinkte und pulverbeschichtete Blech bietet höchste Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungseinflüsse – für eine langlebige, pflegeleichte Lösung, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig schützt.

Verdeckte Wasserableitung

Das intelligente Drainagesystem ist nahtlos in Träger und Pfosten integriert und sorgt für einen effizienten Wasserabfluss – wahlweise an der Basis oder seitlich. So bleibt Ihre Verkleidung auch bei Regen funktional und langlebig.



SOLARANLAGE

Garantie auf Module

12 Jahre auf Material,
30 Jahre auf
Ausgangsleistung

- ☀ Solaranlage Nennleistung 6,84 kW
- ✓ Dach besteht aus hochwertigen Modulen
(18 Panels)

- 🛡 Hohe Qualitäts- und Langlebigkeitsstandards
- ★ Hohe Effizienz und Leistung

KONFIGURATION



Konfiguration

Freistehend | 4 Säulen
Eingebaut | 2 Säulen

Maße und Neigung

Die Abmessungen des Carports 5,3 x 6,3 m ermöglichen das Parken von zwei Fahrzeugen unter dem Carport. Mindestneigung 5°

LADESTATION



Wir unterstützen Sie gerne bei allen Schritten rund um eine mögliche Förderung – von der Information bis zur Antragstellung.

- ☆ Modernes Design aus hochwertigen Materialien
- ⚡ Elektronik mit integrierter Klimakontrolle
- ☀ Ladeleistung 3,6 kW – 22 kW

- 📶 3G / WiFi / OCPP Kommunikationsoption
- 👍 Verwaltung über ELIOS Cloud
- ⚡ Integrierter Energiezähler



E-mail

hello@chefdejardin.com

Telefon

+386 (0)51 232 270

Webseite

www.chefdejardin.com

Instagram & Facebook

@chefdejardin